DZIEŃ DOBRY OGRÓD









Czas siać!

Planer | Poradnik | Kalendarz







WSTĘP

Przyszła wiosna, pora siać! Sianie wydaje się intuicyjnie proste. Do momentu, gdy latem lub jesienią okaże się, że jednak coś poszło nie tak i efekty nie są takie jakich oczekiwaliśmy. Na finalny stan wpływ ma oczywiście wiele składników, takich jak pogoda, podlewanie, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne itd. Ale ma na to też wpływ to w jaki sposób wysiewamy rośliny.

Zebraliśmy całą tą wiedzę w jedną większą publikację, którą masz teraz przed sobą. Mamy olbrzymią nadzieję, że początkującym pomoże ona zacząć przygodę z uprawą własnych roślin, a tym bardziej zaawansowanym uporządkować i uzupełnić ją.

Miłej lektury i udanych siewów!

Zespół www.dziendobryogrod.pl

SPIS TREŚCI

Rodzaje siewu	3
Najlepsi i najgorsi sąsiedzi	5
Nasiona F1	7
Płodozmian	8
Przedplony i poplony	9
Stosowanie podpór	11
Najczęstsze błędy popełniane podczas siewy i dobre rady, by im zapobiec	13
Tabela wysiewu warzyw i owoców	20
Tabela wysiewu ziół	23
Tabela wysiewy kwiatów	25

RODZAJE SIEWU

Skoro jest to książeczka o tym jak siać to zacznijmy od tego jakie są rodzaje siewu. Po co nam to? Bo ma to wpływ na ostateczne efekty, czyli plony. Powodzenie zależy m.in. od tego jak głęboko siejesz i w jakich odstępach.

Wyróżniamy kilka najważniejszych rodzajów siewu:

- rzutowy,
- rzędowy,
- punktowy,
- docelowy,
- metodą taśmową,
- pasowy,
- gniazdowy,
- krzyżowy.

Widząc te nazwy już pewnie kojarzysz który jest który na bazie doświadczeń z wcześniejszych lat. Ale omówmy sobie je teraz krótko.

Siew rzutowy i krzyżowy

Polega on na rozrzucaniu nasion na wybranej powierzchni. Ale w ten sposób możemy wysiewać tylko te rośliny, które bardzo szybko kiełkują. Chodzi o to, by chwasty nie były szybsze i nie zagłuszyły roślin właściwych. Taki siew można wykonać ręcznie lub za pomocą siewnika. Czasami ten rodzaj siewu wymaga dociśnięcia nasion lub delikatnego wymieszania z podłożem. Sposobem rzutowym najczęściej wysiewamy:

- trawę,
- aksamitki,
- rzeżuchę,
- koper,
- maciejkę,
- kosmosy,
- petunie.

Rozbudową siewu rzutowego jest siew krzyżowy. Właśnie wysiewając trawę na przydomowych trawnikach robimy to na krzyż, by efekt był równomierny. Rolnicy na swoich polach również stosują metodę krzyżową - robiąc to za pomocą siewu rzędowego (o którym mowa będzie za chwilę). Najpierw sieją wzdłuż dłuższego, a następnie wzdłuż krótszego boku pola.

Siew rzędowy

W tej metodzie najważniejsze jest zachowanie odległości między rzędami (tak, by rośliny miały dla siebie odpowiednią przestrzeń) i głębokości siewu. Siew rzędowy wykorzystywany jest do nasion bardzo małych roślin wolno kiełkujących. To najczęściej stosowany sposób w ogródkach warzywnych. Wystarczy wykonać rowek o odpowiedniej głębokości, wysiać nasiona i delikatnie przykryć. Tym sposobem najczęściej wysiewamy:

- ogórki,
- sałatę,
- marchew,
- pietruszkę.



Siew punktowy i docelowy

Jak nazwa wskazuje ten rodzaju siewu polega na umieszczaniu pojedynczych nasion w osobnych punktach. Pozwala to na równomierny rozwój roślin. W tej metodzie ważny jest odstęp pomiędzy kolejnymi punktami (nasionami) ale też pomiędzy rzędami tych nasion. Taki rodzaj siewu wykorzystujemy m.in. w uprawie:

- grochu,
- fasoli,
- bobu,
- buraków,
- kukurydzy,
- szparagów,

- słonecznika.

Odmianą siewu punktowego jest siew docelowy. Stosujemy go w momencie gdy nie chcemy przerywać ani przesadzać roślin. Od razu stosujemy takie odstępy między punktami, jakich wymagają docelowe rozmiary i potrzeby roślin.

Siew taśmowy i pasowy

Ta metoda wykorzystywana jest zazwyczaj w rolnictwie na większą skalę. W praktyce wygląda ona niemal identycznie jak metoda rzędowa. Rolnicy zostawiają sobie jednak dodatkową przestrzeń między rzędami po to, by łatwiej mogli mechanicznie wykonywać przeróżne zabiegi, a także zebrać blon. Takim sposobem najczęściej uprawiane są:

- zboża,
- cebula,
- pietruszka,
- marchew,
- groch.

Siew gniazdowy

Ta metoda polega na wykonaniu małych otworów o odpowiedniej głębokości i odległości od siebie. Każdy taki otwór to gniazdo, w którym umieszcza się zazwyczaj 3-5 nasion. Z takiego wysiewu dorasta tylko jedna - najsilniejsza roślina. Pozostałe są przerywane. Metodą tą wykorzystujemy m.in do siewu:

- fasoli,
- ogórków,
- kukurydzy,
- słonecznika,
- dyni,
- bobu,
- grochu.

NAJLEPSI I NAJGORSI SĄSIEDZI

Sąsiedztwo ma znaczenie. Także dla roślin. To między innymi od sąsiedztwa zależy czy rośliny rosną dobrze, czy źle, jakie trapią je choroby i jak przekłada się to na plonowanie. W tabeli na kolejnej stronie sprawdzisz największe sympatie i antypatie wśród roślin.

ROŚLINA	DOBRZY SĄSIEDZI	ŹLI SĄSIEDZI
bakłażan	pomidor, ziemniak	papryka
bób	ogórek, kapusta, truskawka	cebula, czosnek
brokuł	burak, seler, ziemniaki	pomidor, papryka, fasola
brukselka	burak, seler, marchew	truskawka
burak	cebula, czosnek	fasola szparagowa
cebula	ogórek, sałata	groch, kapusta
cukinia	nasturcja	kukurydza, astry
czosnek	ogórek, sałata	groch, kapusta
fasola szparagowa	rzodkiewka, seler, truskawka	koper włoski, soja
groch	rzepa, czosnek, kalafior	cebula, papryka, pak choi
kapusta	fasola, seler	winorośl
kukurydza	cukinia, dynia, fasola szparagowa	pomidor, seler
marchew	por, pomidor, cebula	pasternak, rzodkiewka
ogórek	fasola, groch	ziemniaki, zioła
pasternak	owoce	sałata, cebula, marchew
pietruszka	rzodkiewka	burak, kapusta, sałata
pomidor	kapusta, brokuł, szparagi, papryka	burak, rozmaryn
por	marchew, truskawki	boćwina
rzodkiewka	bakłażan, ogórek, groch	winorośl
sałata	szczypiorek, czosnek	kapusta, seler
szalotka	marchew, rumianek	winorośl, papryka, seler
szpinak	kalafior, kapusta	por, truskawka
ziemniaki	fasola, kukurydza, kapusta	marchew, dynia

NASIONA F1

Wszyscy ogrodnicy doskonale wiedzą, że rośliny można ze sobą krzyżować i w ten sposób powstają nowe odmiany. Taka krzyżówka ma za zadanie być bardziej piękna i niepowtarzalna od innych odmian lub też bardziej odporna na pewne choroby albo dawać większe plony.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że krzyżowanie roślin to proces naturalny. Nie ma tu żadnych genetycznych modyfikacji (GMO).

I właśnie w ten sposób - krzyżowania różnych odmian powstają nasiona oznaczone symbolem F1. Czasami nazywa się je też hybrydami - bo hybryda to przecież mieszanie ze sobą różnych elementów, by uzyskać lepszy efekt.

F1 to też oznaczenie pokolenia - w tym przypadku to pokolenie pierwsze. Oznacza to, że nasiona z tym symbolem są pierwszym (czyli w domyśle najlepszym) potomstwem swoich skrzyżowanych rodziców.

Krzyżówki F1 wykonywane są w ten sposób, by nowe odmiany odziedziczyły po swoich rodzicach najlepsze cechy, a wyzbywały się tych najmniej chcianych. Takimi dobrymi cechami może być: bujniejsze kwitnienie, większe owoce, lepsze znoszenie przymrozków i suszy, znoszenie gorszej gleby, odporność na szkodniki i choroby itd.



PŁODOZMIAN

Gleba ma w sobie określoną ilość substancji odżywczych. Im bardziej ją wykorzystujemy tym bardziej jałowa się staje. Między innymi dlatego wspomagamy się różnego rodzaju nawozami. Ale jest jeszcze coś co można zrobić: zastosować płodozmian.

O płodozmianie była mowa dawno temu w szkole na lekcjach przyrody. Ale to było tak dawno temu, że można było zapomnieć. Przypomnijmy więc sobie. Omówmy przykładowy płodozmian oparty o cztery grządki.

Grządka 1: rośliny o dużych wymaganiach

Rośliny o dużych wymaganiach potrzebują bardzo dużo substancji odżywczych i wartościowej gleby. Powinniśmy też pamiętać o bardzo dobrym nawożeniu tej grządki nie tylko przed siewem / sadzeniem ale także w trakcie całego okresu wegetacji.

Do roślin o wysokich wymaganiach zaliczamy m.in.: **pomidor, ogórek, koper, cukinia, sałata, szparagi, papryka, kapusta, seler, ziemniaki, bakłażan**.

Grządka 2: rośliny o średnich wymaganiach

Rośliny z tej grządki nie wymagają aż tak dużej ilości substancji odżywczych, ale i tak koniecznie trzeba nawieźć glebę (najlepiej jesienią)

Do warzyw z tej grupy zaliczamy m.in.: **marchew, buraka, roszpunkę, szpinak, cebulę, kalarepę, koper włoski, jarmuż, por, pietruszkę**.

Grządka 3: rośliny o niskich wymaganiach

Rośliny z tej grupy mogą rosnąć nawet na jałowej glebie.

Warzywa z tej grupy to m.in.: **zioła, rzodkiewka, groch, fasola, czosnek, rukola**.

Grządka 4: nawozy zielone

Ostatnia grządka ma za zadanie odpoczynek i nabranie energii na kolejny rok. W tym celu wysiewamy na niej rośliny, które przekształcą się w tzw. zielony nawóz i dadzą w ten sposób

glebie nowej porcji substancji pokarmowych, po to by w następnym sezonie mogła na tym stanowisku zaistnieć grządka numer 1.

Do roślin nadających się na zielony nawóz zaliczamy m.in.: łubin żółty, peluszkę, saradelę, bobik, groch siewny. W sklepach można też kupić gotową mieszankę poplonową.



Takie mieszanki są też często źródłem nektaru dla pszczół i innych owadów zapylających. Po zakończonej wegetacji, przegniłe rośliny na tej grządce przekopujemy wraz z glebą, a one rozkładając się nadal będą dostarczać pokarmu do ziemi.


Uwaga: niektóre rośliny nie lubią zbyt częstej zmiany grządki - nie nadają się one do corocznego płodozmianu. Lepiej będzie jeśli na swoim stanowisku zatrzymasz je przez 2-3 lata. Do takich roślin zaliczamy m.in. **pomidor, truskawki, rabarbar**.

Płodozmian powinniśmy stosować co roku - najlepiej zgodnie ze wskazówkami zegara. Czyli tam gdzie w tym roku jest grządka nr 1 za rok będzie grządka nr 2, a tam gdzie w tym roku jest grządka nr 4, za rok będzie nr 1 itd. To powoduje, że ziemia może odpocząć, użyźnić się i powodować, że nasze plony będą odpowiednie.

PRZEDPLONY I POPLONY

Aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń ogródka warto zastosować przedplony i poplony. Dzięki temu na jednym stanowisku mogą rosnąć dwa różne warzywa. W praktyce polega to na stosowaniu odmian o wczesnym i późnym plonowaniu.

Przykładowo na jednej grządce w marcu wysiewamy rzodkiewkę, a po jej zebraniu - w maju wysiewamy ogórki. Spójrz na poniższy przykład rozplanowania ogródka w ten sposób.








Oznaczenia: **1** - przedplon | **2** - poplon



STOSOWANIE PODPÓR

Niektóre rośliny wymagają podpór. Dzięki temu rosną lepiej i wyżej, a w efekcie dają też większe plony. A jakie podpory? To zależy od rośliny. Czasami wystarczy zwykła tyczka, a czasami lepsza będzie kratownica.

Spójrz na poniższe zestawienie przeróżnych rodzajów podpór.

PODPORA	NAJLEPSZA DLA
	groch, fasola, pomidory, nasturcja
	groch, pomidor, papryka

	groch, pomidor, papryka, nasturcja, chmiel
	fasola, groch, chmiel, nasturcja
	fasola, pomidor, chmiel, ogórek, nasturcja
	groch, fasola, chmiel, ogórek, małe arbuzy

	groch, pomidor, winorośl, ogórek, małe arbuzy, chmiel, małe dynie
	chmiel, winorośl, nasturcja, małe arbuzy

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS SIEWU I DOBRE RADY, BY IM ZAPOBIEC

“Kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów” - a my przecież chcemy robić i chcemy cieszyć się wspaniałym efektem naszej pracy. Jeśli jednak we wcześniejszych latach nie do końca podobały Ci się uprawy Twoich roślin to koniecznie przejrzyj tą listę. Wymieniliśmy tu listę najczęstszych błędów pojawiających się podczas siewu i przygotowywania rozsad. Ale, żeby na błędach się nie skończyło - podpowiadamy także w jaki sposób się od nich uchronić.

#1: Zbyt wczesny siew

Większość ogrodników nie może doczekać się wiosny. Chcemy sobie jak najlepiej zrekompensować zimę i wysiać rośliny wcześniej, by szybko cieszyć się zbiorami. Ale nie ma sensu siać w styczniu czy lutym. Rośliny w doniczkach najczęściej nie wytrzymają do maja, kiedy będzie można je przesadzać w docelowe miejsce. Efekt jest odwrotny - rośliny są słabe, blade i w większości przypadków nadadzą się jedynie na kompost. No chyba, że

masz dużą, widną, jasną i ciepłą szklarnię. Na kolejnych stronach znajdziesz kalendarz siewu - stosuj się do niego. A przede wszystkim sprawdzaj wytyczne na opakowaniach nasion.

#2: Zbyt głęboki (lub zbyt płytki) siew

Przekażę Ci teraz bardzo łatwą zasadę. Im mniejsze nasiona tym płycej siejemy. Im większe tym głębiej. Zazwyczaj informacja o głębokości siewu podana jest na opakowaniu. Ale jeśli jej nie ma to jest kolejna - równie prosta zasada. Nasiona siejemy na głębokość 2-3 razy większą od rozmiaru ziarna. Im większe ziarno tym więcej składników pokarmowych ma w sobie. Duże nasionko ma więc z czego skorzystać, zanim jego łodyga wyjdzie ponad glebę. Małe nasionko posadzone zbyt głęboko może nie doczekać tego momentu i w pewnej chwili zabraknie mu składników odżywczych. Nasiona posadzone zbyt płytko mogą z kolei szybko wysychać, co spowoduje uschnięcie również korzonka i łodygi.



#3: Zbyt gęsty siew

Jeśli wysiejesz nasiona zbyt gęsto to rośliny będą ze sobą konkurować. Najpierw łodygi będą konkurować o światło - wyrosną długie, cienkie i łamliwe. Następnie część podziemna będzie miała zbyt mało miejsca na rozwój i w efekcie marchewki lub buraki mogą być bardzo

małe. To samo jest w przypadku roślin, które mają plony nad ziemią - dynie czy kapusta również potrzebują odpowiedniej przestrzeni do rozwoju. Informacja o odległości nasion i rzędów zawsze podana jest na opakowaniu.

#4: Nieprzyjazne stanowisko

Jeśli zdecydujesz się na wysiew nasion do doniczek w domu to najlepiej sprzyjać im będą okolice okno wystawionego na stronę południową - to tam w dzień będzie najwięcej światła. Najgorsza jest oczywiście strona północna. I tutaj możemy wrócić do punktu numer 1, w którym była mowa o zbyt wczesnym siewie. Dzień w styczniu i w lutym jest jeszcze bardzo krótki. Ilość światła w ciągu dnia w większości przypadków będzie za mała dla młodych roślin. Pewnym rozwiązaniem może być wykorzystanie lamp LED.

#5: Nieprawidłowe podłoże

Pamiętaj, aby zawsze stosować odpowiednie podłoże w zależności od tego, co siejesz. Jeśli siejesz warzywa - użyj podłoża do warzyw, jeśli siejesz kwiaty - użyj podłoża do kwiatów itd. Wyjątkiem może być tu podłoże uniwersalne, które można stosować w każdym przypadku. Jeszcze lepiej użyć specjalnego podłoża do wysiewu. Dlaczego to takie ważne? Kompost może być produkowany z różnych resztek organicznych. Niektóre z nich mogły mieć styczność z metalami ciężkimi lub innymi zanieczyszczeniami - wtedy nie będą nadawać się do siania warzyw i producent nie oznaczy ich w ten sposób. Pamiętaj też, by nie siać w podłożu zeszłorocznym, w którym rosły już inne rośliny. Może być one skażone chorobami grzybowymi, czy też zawierać jaja szkodników. Poza tym taka gleba będzie też wyjałowiona po poprzednich uprawach i nie zapewni młodym roślinom odpowiedniej porcji pożywienia.

#6: Pikowanie w nieodpowiednim momencie

Rośliny wysiewane do doniczek i wielodoniczek wymagają pikowania. Nie mogą rosnąć po kilka sztuk w zbyt małym miejscu. Potrzebują warunków do rozwoju. Ważny jest jednak odpowiedni moment i sposób pikowania. Większość roślin pikuje się w momencie, gdy wypuściły już 2-3 liście właściwe (nie liczymy tzw. “liścieni” na wierzchołku młodej sadzonki). Pamiętaj też o tym, by roślinę w nowym miejscu posadzić na takiej samej głębokości jak w starej doniczce (nie przykrywamy łodyg).

#7: Niewłaściwa temperatura

Aby rośliny mogły wykiełkować potrzebna jest odpowiednia temperatura. Zwykle w domach panuje temperatura w okolicy 20-22 stopni i to jest dla nasion wystarczająco. Trzeba jednak uważać! Zwykle doniczki stawiamy na parapecie. Pamiętaj, że okna mogą być nieszczelne i zimne powietrze będzie się wtedy przedostawać do środka, a pierwsze co napotka to doniczki z młodymi roślinami. Pod oknami z kolei najczęściej znajdziemy grzejniki, one mogą nam dostarczyć zbyt wysokiej temperatury i wysuszyć rośliny. Uważaj też z pozostawieniem doniczek w zbyt zimnych (nieogrzewanych) pomieszczeniach. Zbyt niska temperatura może spowodować zahamowanie wzrostu i opóźnienie w rozwoju nawet o kilka tygodni.



#8 Za mała doniczka

Pamiętaj, aby w trakcie pikowania nie przesadzać młodej rośliny do zbyt małej doniczki. Inaczej będzie ona miała zbyt mało miejsca i zbyt mało pożywienia w glebie w stosunku do swoich potrzeb. Kiedy korzenie przerosną doniczkę w celu poszukiwania pokarmu i wody to nie będzie dobry znak.

#9: Nieodpowiednia ilość wody

O podlewaniu już trochę sobie powiedzieliśmy we wcześniejszych punktach. Generalna zasada przy podlewaniu nasion brzmi: “lepiej mniej a częściej”. Zbyt obficie podlewana gleba staje się zbita, przez co do korzeni dociera mniej tlenu i sadzonka nie rozwija się odpowiednio. Jeśli podlejesz zbyt mocno warto za pomocą wykałaczki wykonać małe otworki, dzięki którym woda szybciej wyparuje a do gleby dotrze tlen. Staraj się tylko uważać na delikatne roślinki. Doskonałą metodą podlewania młodych roślinek jest podlewanie od spodu. Czyli doniczki umieszczamy na tacy i to do niej lejemy wodę. Następnie podsiąka ona do doniczek i korzeni. Oczywiście trzeba też uważać na to, by nie było zbyt sucho. To również powoduje zahamowanie lub nieprawidłowy rozwój z uschnięciem rośliny włącznie.

#10: Nieodpowiednia woda

Tak samo jak w przypadku podlewania w ogrodzie tak i w doniczkach w domu zasada jest jednakowa. Nie podlewaj zimną wodą prosto z kranu (w dodatku chlorowaną). Niech woda będzie ogrzana (w temperaturze pokojowej) i bez chloru.

#11: Przenawożenie

Większość z nas nie używa nawozów w fazie wysiewu. Zwłaszcza kiedy stosujemy świeżą ziemię kompostową, bogatą w składniki odżywcze. Mówiliśmy też już, że każde nasionko ma w sobie pewną porcję składników odżywczych wystarczających na pierwsze tygodnie. Można oczywiście spotkać nawozy przeznaczone specjalnie do siewu lub wykorzystać biohumusy, którymi trudno jest przenawozić rośliny. Sprawdź także czy gleba, której używasz nie zawiera w sobie nawozu. Zbyt duża porcja azotu w tym momencie może spowodować, że łodygi będą długie i bujne, ale efekt ostateczny będzie mizerny i słaby.

#12: Zbyt suche powietrze

Jak już sobie wspomnieliśmy - w pobliżu okien, na których najczęściej pozostawiamy doniczki z nasionami są kaloryfery. Wysuszają one powietrze, co wpływa też na rośliny. Dobrze sprawdzają się w tym przypadku wszelkie możliwości okrycia - takie jak miniszklarenki czy białe włókniny. Można też przykrywać doniczki obciętymi od dołu plastikowymi butelkami. Swoje zadanie w tym temacie spełniają też tace i kuwety, o których była mowa wcześniej. Podlewając rośliny od dołu (do tacy) sprawiamy też, że woda z tacy paruje i zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza.

#13: Brak wentylacji

Brak wentylacji, a właściwie ruchu powietrza wokół roślin może sprawić, że nie będą one odporne nawet na małe wiatry w ogrodzie. Rosnąc w domu łodygi mają spokój, więc rosną cienkie i wysokie - wyciągając się też do światła. W ten sposób nie przybierają na grubości i nie są odporne na ruch powietrza. Warto im pomóc w budowaniu tej odporności poprzez uchylanie okna w dni bez mrozu czy też zapewnienie im delikatnego powiewu z wentylatora.





#14: Brak hartowania

Zanim przesadzić rośliny z doniczek do gruntu pamiętaj o hartowaniu. W domu było im ciepło i przyjemnie. Na zewnątrz nie zawsze tak będzie. Zwłaszcza na początku. Rośliny po przesadzeniu mogą doznać szoku i nawet uschnąć lub zmarnieć. Dlatego na kilka tygodni przed wysadzeniem zacznij hartować swoje sadzonki. Wystawiaj je na słoneczny taras lub balkon (kiedy jest ciepło i świeci słońce) nawet na kilka godzin dziennie. Gdy jest chłodniej wystaw je w otwarte drzwi lub okno

#15: Omyłkowe oznaczanie roślin

Ta pomyłka zdarza się bardzo często. Na szczęście nie ma ona tragicznego wpływu na rośliny. Najgorzej jest jeśli nie podpiszesz (albo źle podpiszesz) różne odmiany tych samych roślin - np. pomidorów, ogórków, czy arbuzów - kiedy są małe będą do siebie bardzo podobne. Rozpoznasz je dopiero gdy wydadzą plony i wtedy odkryjesz swoją pomyłkę :)





TABELE WYSIEWU

Dla roślin bardzo ważny jest termin siewu. Nie może to być ani zbyt szybko, ani zbyt wcześnie. Każda roślina ma bowiem swoją optymalną temperaturę kiełkowania. Jeśli ziemia będzie zbyt zimna to z wymarzonych plonów i kwiatów nici…

Na kolejnych stronach zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące siewu i zbioru przeróżnych roślin. W tabelach znajdują się informacje dla warzyw, ziół i kwiatów.

Sprawdź tabelę zanim zaczniesz siać. A tuż przed samym siewem zapoznaj się z informacjami na opakowaniu nasion. Niektóre odmiany mogą mieć termin siewu odbiegający od standardowego.

Tabela wysiewu warzyw i owoców

ROŚLINA	SIEW	ZBIÓR	STANOWISKO	ROZSTAWA [cm]	GŁĘBOKOŚĆ SIEWU [cm]	TEMP. KIEŁKOWANIA [°C]	CZAS DO WZEJŚCIA [dni]	CZAS DO ZBIORÓW [dni]
Arbuz	III-V	VIII-X	☀	70x100	0	22-25	7-14	120
Bakłażan	II-III	VII-X	☀	50x100	0,5-1	22-25	14-21	150
Bób	II-III	VI-III	⛅	10x50	5	5-10	10-14	120
Brokuł	II-IV	VII-X	⛅	50x50	0-0,5	15-20	5-10	150
Brukselka	IV-V	X-XII	⛅	70x60	0,5-1	15-18	5-10	180

Burak ćwikłowy	IV-VI	VII-XI		30x15	2-3	15-22	14-21	90
Burak liściowy	III-V	VI-X		25-40	2-3	15-20	7-14	90
Cebula	III-IV	IX-X		9x25	1-2	15-20	14-21	180
Cukinia	IV-V	VII-X		80x80	1	18-22	14-21	90
Cykoria	III-V	VI-X		35x30	0	18-22	5-10	90
Czosnek dęty	III-VII	V-X		10x25	1-2	15-20	14-21	60
Dynia	IV-V	VIII-X		100x150	2-3	18-22	7-14	120
Endywia	VII-VIII	IX-X		30x30	1	18-25	7-14	90
Fasola	V-VII	VII-IX		9x40	5	15-20	7-14	60
Groch	III-IV	VI-VIII		5x60	3-4	8-20	7-14	90
Jarmuż	V-VIII	X-II		50x50	1-2	12-20	7-14	150
Kalarepa	V-VII	VI-X		25x25	0,5-1	18-20	5-10	30
Kapusta biała	IV-V	VII-IX		50x50	0,5-1	15-18	5-10	90
Kapusta czerw.	II-V	VIII-X		50x50	0,5-1	15-18	5-10	180
Kapusta pekin.	IV-VIII	IX-XII		30x40	0,5-1	18-20	5-10	150
Kapusta włoska	III-V	IX-X		50x50	0,5-1	15-18	5-10	180
Karczoch	II-IV	VII-IX		100x100	1-2	20-25	14-21	150
Koper włoski	V-VII	VII-IX		25x30	0,5-1	16-20	14-21	60
Kukurydza	IV-V	VIII-IX		20x80	3-4	8-25	7-14	120
Marchew wcz.	III-VII	VI-X		5x30	1-1,5	6-10	10-20	90
Marchew późna	III-VI	IX-X		5x25	0-0,5	6-20	14-21	180
Miechunka	III	VIII-IX		100x150	0-0,5	16-22	14-21	150

Ogórek grunt.	IV-V	VII-IX		30x150	1-2	15-22	7-14	90
Ogórek szklar.	IV-V	VI-IX		50x100	0-0,5	20-22	5-10	60
Pak Choi	VI-VII	VIII-X		25x30	1-2	18-22	6-10	60
Papryka	II-IV	VIII-X		50x120	0,5-1	22-25	7-14	180
Pasternak	IV-V	X-XII		10x30	1	15-20	7-21	180
Patison	IV-VI	VII-X		80x100	2-3	18-22	7-14	90
Pietruszka	III-VI	VI-XI		4x30	1	8-20	14-21	90
Pomidor	II-IV	VII-X		60x80	0,5-1	22-25	7-14	150
Por późny	IV-V	X-XII		15x50	1-2	16-20	14-21	180
Por wczesny	III-IV	VII-X		15x40	1-2	16-20	14-21	120
Psianka melon.	II-IV	VII-XI		50x50	0,5-1	18-24	7-14	150
Roszponka	VI-X	IX-III		9x15	0,5-1	10-20	7-14	120
Rukola	I-XII	I-XII		5x20	0,5-1	10-20	7-14	30
Rzepa	IV-VIII	V-X		6x50	0-0,5	15-20	7-14	30
Rzodkiewka	II-IV	IV-VII		5x25	0-0,5	6-20	5-10	60
Sałata	II-VII	IV-X		25x30	0-0,5	10-16	7-14	60
Seler	III-V	VII-XI		40x40	1	18-22	10-14	120
Seler naciowy	II-III	VII-X		40x25	0-0,5	16-22	14-21	150
Siedmiolatka	III-VIII	I-XII		25x25	1-2	4-20	14-21	60
Skorzonera	III	X-XI		4x25	2	10-15	14-21	210
Szczaw	III-VIII	VI-X		15x30	0-0,5	15-20	7-14	90
Szpinak	III-IX	VI-X		15x25	2	15-20	7-14	90

Truskawka	I-III	VI-X		25x30	0,5-1	18-25	14-21	150

Tabela wysiewu ziół

ROŚLINA	SIEW	ZBIÓR	STANOWISKO	GŁĘBOKOŚĆ SIEWU [cm]	TEMP. KIEŁKOWANIA [°C]	CZAS DO WZEJŚCIA [dni]	CZAS DO ZBIORÓW [dni]
Bazylia	IV-VI	VII-X		0,5-1	18-25	7-14	90
Cząber	IV-VI	VI-VIII		0	16-20	7-14	60
Czosnek niedźwiedzi	X-III	III-V		1-2	5	120-160	180
Estragon	III-VII	VIII-X		0	18-22	7-14	150
Kolendra	IV-IX	V-XI		0	12-22	7-14	30
Koper	IV-VIII	VI-X		0	10-20	7-14	60
Lawenda	II-V	V-VI		0,5-1	10-20	14-21	90
Lubczyk	III-VII	VI-IX		0,5-1	18-22	14-21	90
Majeranek	V-VI	VI-VIII		0	16-20	7-14	60
Melisa	III-VIII	I-XII		0	16-20	7-14	60

Mięta pieprzowa	IV-VI	VII-X		0	16-20	7-14	60
Nagietek	IV-VII	VI-X		0	10-20	7-14	60
Ogórecznik	IV-VII	I-XII		1-2	15-22	7-14	60
Oregano	III-VI	VII-IX		0	16-20	7-14	90
Pietruszka naciowa	III-VIII	VI-XI		0,5-1	12-20	14-21	90
Rozmaryn	II-VI	I-XII		1-1,5	20-24	14-28	90
Rumianek	IV-VI	VI-VIII		0	16-20	5-10	60
Rzeżucha	I-XII	I-XII		0	15-18	3-5	7
Stewia	II-VI	I-XII		0	18-22	14-28	60
Szałwia	III-VI	VI-IX		0-0,5	18-22	7-21	90
Szczypiorek	IV-VIII	VI-X		1	15-20	7-14	60
Trawa cytrynowa	I-XII	I-XII		0	15-25	14-21	60
Trybula	III-VIII	V-VIII		0	16-20	14-21	60
Tymianek	IV-VIII	I-XII		0	16-20	7-14	60

Tabela wysiewu kwiatów

ROŚLINA	SIEW	KWITNIENIE	STANOWISKO	GŁĘBOKOŚĆ SIEWU [cm]	TEMP. KIEŁKOWANIA [°C]	CZAS DO WZEJŚCIA [dni]	CZAS DO KWITNIENIA [dni]
Aksamitka	III-V	VI-X		0-0,5	18-22	5-10	90
Aster	II-V	VII-X		0-0,5	15-20	7-14	150
Bratek	VI-VII	VI-X		0,5-1	15-18	7-14	30
Chaber bławatek	IV-V	VI-IX		0,5-1	15-20	7-14	60
Cynia	II-VII	VII-X		1	18-20	7-14	90
Czarnuszka	III-V	VI-VIII		0,5-1	18-22	14-21	90
Floks	III-IV	VII-X		0	18-22	7-14	90
Gęsiówka	IV-VI	III		0-0,5	18-20	10-14	210
Gipsówka	III-VI	V-VI		0,5-1	15-18	14-21	60
Goździk	VI-VIII	VI-VIII		0,5-1	15-20	7-14	30
Groszek pachnący	III-V	VII-X		0,5-1	12-20	7-14	120

Jeżówka / Rudbekia	III-V	VIII-IX		0	16-18	7-14	120
Kobea pnąca	III-V	VIII-X		0,5-1	18-22	7-14	120
Kosmos	IV-VI	VII-X		0,5-1	15-20	7-14	90
Lawenda	II-VI	VI-IX		0,5-1	10-20	14-21	120
Lwia paszcza	III-V	VII-X		0	15-20	7-14	120
Łubin	IV-VI	V-VII		0,5-1	15-20	14-21	60
Mak polny	III-IX	VI-IX		0,5-1	15-20	7-14	90
Malwa	IV-VI	VII-X		0-0,5	18-20	14-21	90
Mimoza wstydliwa	I-XII	po 3 mc.		0,5-1	20-22	14-21	90
Nagietek	IV-VII	VI-X		0	10-20	7-14	60
Naparstnica	IV-VI	VI-VIII		0	18-20	7-14	60
Nasturcja	IV-VI	VII-X		0,5-1	15-20	7-14	90
Niezapominajka	IV-VII	III-VI		0	18-20	14-21	60
Orlik	III-VI	VI-VII		0-0,5	18-22	20-30	90
Ostróżka	III-IX	VI-IX		0,5-1	10	14-21	90
Passiflora / Męczennica	I-XII	VI-VII		0,5-1	20-25	14-28	-
Słonecznik	IV-VI	VII-X		2-3	15-20	7-14	90
Stokrotka	VI-VII	III-VI		0	18-22	7-14	60
Tunbergia	II-III	VI-X		0,5-1	15-22	14-21	120
Wilec	III-V	VI-X		0,5-1	15-25	7-14	90
Złocień / Chryzantema	IV-V	VII-IX		0-0,5	12-15	7-14	90